

**WEST****End of Result Set**☐ **Generate Collection** **Print**

L1: Entry 1 of 1

File: DWPI

Jun 25, 1998

DERWENT-ACC-NO: 1998-349896

DERWENT-WEEK: 199831

COPYRIGHT 2003 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Window sticker removing aid e.g. for car windows - consists of transparent foil with sticky layer on one side with low adhesive force

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

MEHRLE F

MEHRI

PRIORITY-DATA: 1997DE-2020696 (November 22, 1997)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

DE 29720696 U1

June 25, 1998

003

G09F003/02

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DATE

APPL-NO

DESCRIPTOR

DE 29720696U1

November 22, 1997

1997DE-2020696

INT-CL (IPC): G09 F 3/02; G09 F 3/10

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 29720696U

BASIC-ABSTRACT:

The window sticker removing aid consists of a transparent foil which has a sticky layer on one side. The adhesive force of the sticky layer is lower than the adhesive force of the sticker. The window sticker removing aid can be completely removed from the subsurface. A sticker is stuck on the aid.

USE - E.g. for house windows.

ADVANTAGE - Allows easy and complete removal of sticker without damaging window.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: WINDOW STICKER REMOVE AID CAR WINDOW CONSIST TRANSPARENT FOIL STICKY LAYER ONE SIDE LOW ADHESIVE FORCE

DERWENT-CLASS: P85

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1998-273115



⑮ **BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES  
PATENTAMT**

⑫ **Gebrauchsmuster**  
⑩ **DE 297 20 696 U 1**

⑤① Int. Cl.<sup>6</sup>:  
**G 09 F 3/02**  
G 09 F 3/10

②① Aktenzeichen: 297 20 696.6  
②② Anmeldetag: 22. 11. 97  
④⑦ Eintragungstag: 25. 6. 98  
④③ Bekanntmachung  
im Patentblatt: 6. 8. 98

**DE 297 20 696 U 1**

⑦③ Inhaber:  
Mehrle, Frank, 88250 Weingarten, DE

⑤④ Scheibenaufkleberablöshilfe

**DE 297 20 696 U 1**

18.05.98

## Beschreibung

zum Aktenzeichen 297 20 696.6 und Bezeichnung:  
**Scheibenaufkleberablöshilfe**

Oft werden auf Scheiben von Autos und zu Hause an Fensterscheiben Aufkleber angebracht, die später mit größtem (mechanischen) Aufwand wieder entfernt werden müssen.

Beim Ablösen der Aufkleber werden oft die Scheiben beschädigt.

Die **Scheibenaufkleberablöshilfe** ist eine transparente, existierende Folie die auf einer Seite eine klebende Schicht enthält. Die Haftkraft der klebenden Schicht ist deutlich geringer als die Klebkraft des eigentlichen Aufklebers. Wird nun der eigentliche Aufkleber mit der klebenden Schicht auf die Transparentfolie geklebt und anschließend die **Scheibenaufkleberablöshilfe** mit ihrer klebenden Schicht auf die Scheibe, so kann dieser Verbund später sehr leicht ohne Probleme und rückstandslos abgelöst werden. Sinnvollerweise wird eine Ablösfolie eingesetzt, die mit geringstem Aufwand wieder abgelöst werden kann. Auf dem Abdeckpapier der Folie sind Hinweise zum Gebrauch aufgedruckt. Das Format wird so gewählt, daß die meisten und gängigen Aufkleber aufgeklebt werden können.

Weingarten, 14.5.1998

  
Frank Mehrle

18.05.98

## Schutzansprüche

**zum Aktenzeichen 297 20 696.6 und Bezeichnung:  
Scheibenaufkleberablöshilfe**

Scheibenaufkleberablöshilfe, dadurch gekennzeichnet, daß sie aus einer transparenten Folie besteht, die auf einer Seite eine klebende Schicht enthält. Die Haftkraft der klebenden Schicht ist deutlich geringer als die Klebekraft des Aufklebers. Die Scheibenaufkleberablöshilfe ist vollständig vom Untergrund ablösbar.

Weingarten, 14.5.1998

  
Frank Mehrle